

BÜRO

& Verwaltung



Mayr Schulmöbel ist auf Grund seines hohen Qualitätsanspruches, seiner innovativen, kundenorientierten Entwicklungen und seiner Kompetenz bzw. Verlässlichkeit zum Marktführer in der österreichischen Schulmöbelbranche aufgestiegen.

Herr Dir. Johann Mayr hat das Unternehmen 1968 gegründet. Bereits zuvor machte er mit seiner neuen Schulmöbelidee auf sich aufmerksam. Seine Forderung, nicht der Schüler hat sich seinem Arbeitsplatz anzupassen, sondern der Arbeitsplatz muss an den Schüler angepasst werden, führte zur Einsicht, dass jedes Schulmöbel körpergerecht konstruiert sein muss. Diese Idee, sowie die wegweisenden MSS-Patente haben den allgemeinen Standard der Schuleinrichtung auf ein hohes Niveau gehoben.

Mit diesem Katalog geben wir Ihnen einen Überblick zu unserer Produktgruppe „BÜRO/VERWALTUNG“. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.mayrschulmoebel.at.

Angepasst an die aktuellen Bedürfnisse eines flexiblen Unterrichts haben wir geeignete und funktionelle Möbel, natürlich unter Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse, entwickelt und ausgewählt.

Bei der Erstellung Ihres individuellen Raumkonzeptes und der Auswahl entsprechender Möbel begleiten Sie unsere kompetenten Projektleiter mit langjähriger Erfahrung von der Planung bis zur Projektübergabe.

Beim Gespräch mit unseren Kunden finden wir die richtigen Antworten.

INHALT

PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|---|---------|
| Kufenschreibtische - Modellserie 2000 | 04 / 05 |
| Vierbeinschreibtische - Modellserie 3000 | 06 / 07 |
| Schreibtisch-Eckkombination mit Rundrohr-Vierfußgestell | 08 / 09 |
| Verbindungs- und Kontaktelemente | 10 / 11 |
| Fahrbare Ladencontainer | 12 / 13 |
| Ladenunterschranke | 14 / 15 |
| Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch FOXX-eQK | 16 / 17 |
| Mehrzweck- und Besprechungstische | 18 / 19 |
| Klapptische | 20 / 21 |
| Stand - UP <i>Lift -Tisch</i> | 22 / 23 |
| Niederschranke | 24 / 25 |
| Aufsatzschranke | 26 / 27 |
| Regalschranke | 28 / 29 |
| Funktionsschranke | 30 / 31 |
| Zubehör | 32 |

PRODUKTINFORMATIONEN


| | |
|---|---------|
| Kufenschreibtische - Modellserie 2000 | 34 |
| Vierbeinschreibtische - Modellserie 3000 | 35 |
| L-Kombi Vierbeinschreibtische - Modellserie 3000 | 36 - 38 |
| Zubehör Vierbeinschreibtische - Modellserie 3000 | 39 |
| Verbindungs- und Kontaktelemente | 40 |
| Fahrbare Ladencontainer | 41 |
| Ladenunterschranke | 42 |
| Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch FOXX-eQK | 43 / 44 |
| Mehrzweck- und Besprechungstische | 45 - 50 |
| Niederschranke | 51 / 52 |
| Aufsatzschranke | 53 |
| Regalschranke | 54 |
| Funktionsschranke | 55 / 56 |
| Zubehör | 57 |
| Technische Daten | 58 |

SCHREIBTISCHE

Modellserie 2000

Kufenschreibtische zeichnen sich durch die große Beinfreiheit für die Nutzer und die sparsam angeordnete Kufenkonstruktion aus. Optional kann eine Sichtblende und eine Kabeltasse ergänzt werden. Standardmodelle, Kontaktsegmente und Verbindungselemente sind beliebig kombinierbar.

Kufenschreibtische mit fahrbaren Ladencontainern ergeben auf der jeweils gewünschten Tischseite die optimale Bewegungsfreiheit.








SCHREIBTISCHE

Modellserie 3000

Vierbeinschreibtische mit Zargengestell und Rundrohrfüßen zeichnen sich durch ihre klare Linienführung aus und sind die klassische Alternative zum Kufenschreibtisch. Optional kann eine Sichtblende und eine Kabeltasche ergänzt werden. 80 cm tiefe Modelle sind mit Kontakt- und Verbindungselementen kombinierbar.

Vierbeinschreibtische ergeben mit fahrbaren Ladencontainern die ideale Bürokombination





SCHREIBTISCHE

Schreibtisch-Eckkombination mit Rundrohr-Vierfußgestell

Schreibtisch-Eckkombination setzen sich aus einem Grundtisch mit linkem oder rechtem Anbautisch zusammen. Ein praktischer Inneradius erleichtert das Arbeiten im Eckbereich. Die Konstruktion ermöglicht einen maximalen Fußfreiraum, da alle Tischbeine an den Außen-seiten platziert sind. Durch die individuelle Kombination aus den verschiedene Plattengrößen lässt sich für jedes Büro die passende Konfiguration bilden. Die klare Lini-enführung der Vierbeinschreibtische mit Zargengestell und Rundrohrfüßen passt in jedes moderne Büro. Opti-onal kann eine Sichtblende und eine Kabeltasse ergänzt werden. 80 cm tiefe Modelle sind mit Kontakt- und Ver-bindungselementen kombinierbar.

Vierbeinschreibtische ergeben mit fahrbaren oder fix montierten Ladencontainern die ideale Bürokombination.





KONTAKTELEMENTE



Verbindungs- und Kontaktelemente

Für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung.

Verbindungs- und Kontaktsegmente können mit beiden Schreibtisch-Serien kombiniert werden. Die Modulbauweise ermöglicht eine variable Anordnung und bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten.

Ausführungen:

- Kontaktelemente mit Standsäulen oder Zargenfußgestell
- Verbindungsplatten mit Rundrohrfüßen





LADENCONTAINER

Fahrbare Ladencontainer mit variabler Innenausstattung

Die fahrbaren Ladencontainer sind mit allen Tischmodellen kombinierbar.

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen lassen sich durch den Einsatz von Trennstegen, Stempelhaltern und anderen Organisationsmitteln leicht an den persönlichen Bedarf anpassen.

Alle Modelle sind mit einer Zentralsperre ausgestattet. Zwei Rollen sind standardmäßig feststellbar. Rollendurchmesser ist 50 mm.





LADEN- UNTERSCHRÄNKE

Ladenunterschranke Modellserie 3000

Für die Schreibtisch-Modellserie 3000 sind verschiedene Ausführungen an Ladenunterschrankern verfügbar.

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen lassen sich durch den Einsatz von Trennstegen, Stempelhaltern und anderen Organisationsmitteln leicht an den persönlichen Bedarf anpassen.

Alle Modelle sind mit einer Zentralsperre ausgestattet.





SCHREIBTISCH

FOXX-eQK – ergonomisch & flexibel

Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch **FOXX-eQK** mit integriertem Kollisionsschutz ermöglicht den komfortablen Wechsel vom Sitz- zum Steharbeitsplatz.

Einfach per Knopfdruck kann der Tisch von 65 bis 129 cm stufenlos eingestellt werden.

Über den Handschalter mit Tischhöhenanzeige können 3 Tischhöhen gespeichert und direkt abgerufen werden.

Zubehör:
Sichtblenden, Organisationselemente, Kabelkanal horizontal/vertikal, PC-Halter und Kabelbuchse.





MEHRZWECKTISCHE

Flexibel konferieren und besprechen

Ideal für Seminare, Besprechungen oder als allgemeiner Arbeitstisch.

Die verschiedenen Tischplattenformen und Gestellausführungen der Mehrzwecktische ermöglichen die optimale Anpassung an die jeweilige Bedarfssituation in Konferenzräumen, Mehrzweckräumen und Aufenthaltsräumen.

Es stehen Mehrzwecktische mit pulverbeschichtetem Metallkufengestell oder mit Vierfuß-Metallzargengestell zur Auswahl.

Bei vielen Modellen ist eine Fachablage unter der Arbeitsplatte möglich.





KLAPPTISCHE

Einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen!

Mobile Klappptische mit Kunststoffdoppelrollen lassen sich mit dem über die gesamte Länge laufenden Auslösegriff schnell und einfach zusammenklappen. Durch Ineinanderschieben der Tischgestelle können viele Tische auf engstem Raum platzsparend verstaut werden.

Klappptische mit flach anliegendem Klappgestell haben eine geringe Stapelhöhe. Stapelpuffer verhindern eine Beschädigung der Tischplatte.

Im ausgeklappten Zustand ist das Gestell durch eine automatische Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Einklappen gesichert.

Wahlweise mit Vierfußgestell oder Wangen-T-Fußgestell.





STAND-UP *Lift-Tisch*

Von Sitz- bis Stehhöhe stufenlos höhenverstellbar

Mobiler Tisch mit stufenloser Höhenverstellung von 75 bis 118 cm. Mit dem bedienerfreundlichen Flachtaster am Rand der Plattenunterseite wird die integrierte Gasfeder entsperrt. Danach kann die gewünschte Tischhöhe einfach und ohne Kraftaufwand eingestellt werden.

Vier Tischplattenformen stehen zur Auswahl:
oval, rund, quadratisch oder rechteckig
Optional mit versperbarer Lade (bei ovaler Tischplatte).





NIEDERSCHRÄNKE

mit Drehtüren, Schiebetüren, Schubladen oder Querrollladen

Nieder- und Halbschränke sind der perfekte Stauraum für Büroutensilien und Ordner. Sie sind in verschiedenen Breiten- und Höhenrastern lieferbar und mit höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet.

- **Niederschränke mit Drehtüren**
mit oder ohne Zylinderschlossperre,
Öffnungswinkel 270°
- **Niederschränke mit Schiebetüren**
mit oder ohne Zylinderschlossperre
- **Niederschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren**
mit Metallgriffknöpfen ohne Zylinderschlossperre,
Struktur-Sicherheitsglas Orna 597
- **Niederschränke mit Schubladen**
mit oder ohne Zylinderschlossperre
- **Niederschränke mit Querrollladen**
mit oder ohne Zylinderschlossperre




AUFSATZSCHRÄNKE

mit Schiebetüren, Schiebegläsern oder Rahmenglas-Schiebetüren

Aufsatzschränke sind mit oder ohne Mittelhäuptern und höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet. Abgestimmt auf 73,5 cm bzw. 90,5 cm hohe Niederschränke, bzw. auf 127,5 cm hohe Halbschränke.

- **Aufsatzschränke mit Drehtüren**
mit oder ohne Zylinderschlossperre, Öffnungswinkel 270°
- **Aufsatzschränke mit Schiebetüren**
mit oder ohne Zylinderschlossperre
- **Aufsatzschränke mit Schiebegläsern**
Sicherheitsglas mit Griffstücken mit oder ohne Zylinderschlossperre
- **Aufsatzschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren**
mit Metallgriffknöpfen ohne Zylinderschlossperre, Struktur-Sicherheitsglas Orna 597






REGALSCHRÄNKE

Regal-Niederschranke und Aufsatzregale

Ob Regal-Niederschranke oder Aufsatzregale, der übersichtliche Stauraum ermöglicht schnellen Zugriff.

- **Regal-Niederschranke**
mit oder ohne Mittelhaupt und zwei oder vier verstellbaren Fachböden
- **Aufsatzregale**
mit oder ohne Mittelhaupt und zwei, drei, vier oder sechs verstellbaren Fachböden



FUNKTIONSSCHRÄNKE

Funktionelle Integration mit System

Speziell auf Büro- und Verwaltungsbereiche abgestimmte Schränke helfen bei der effektiven Gestaltung des Schulbetriebes.

- **Waschbeckenschränke und Kleinstküchen** können im Schranksystem integriert werden und bilden die perfekte Ergänzung im Bürobereich
- **Garderobenschränke** mit oder ohne Drehtüren haben eine höhenverstellbare Hutablage samt Kleiderstange oder Dreifach-Drehhaken
- **Formularschränke** zur Schriftgutablage sind mit 30 flachen und 15 hohen Formularauszügen ausgestattet und ermöglichen einen schnellen Überblick und den direkten Zugriff
- **Lehrerfächerschränke** sehen für Lehrer und Lehrerinnen ein sperrbares Schrankfach und eine offene Postablage vor




PRODUKT INFORMATIONEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

Pultaufsatz, verstellbare
PC-Towerhalterung,
vertikaler Kabelkanal

Towerhalterung in Breite und Höhe
verstellbar, Metallausführung



Kufenschreibtische

Serie 2000

Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang **M**
Melamin

Arbeitsplatten-Varianten:


Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung
M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)



Standardmodelle; Breite 60 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende


| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 2302 | 120/60/76 cm | • | • |
| 2304 | 140/60/76 cm | • | • |
| 2306 | 160/60/76 cm | • | • |
| 2308 | 180/60/76 cm | • | • |



Standardmodelle; Breite 80 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 2312 | 120/80/76 cm | • | • |
| 2314 | 140/80/76 cm | • | • |
| 2316 | 160/80/76 cm | • | • |
| 2318 | 180/80/76 cm | • | • |




Standardmodelle; Breite 100 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | |
|-------------|---------------|---|---|
| 2322 | 120/100/76 cm | • | • |
| 2324 | 140/100/76 cm | • | • |
| 2326 | 160/100/76 cm | • | • |
| 2328 | 180/100/76 cm | • | • |


Zubehör



Kabeltasse für Serie 2000

für Verkabelung der Energieversorgung, unterhalb der Tischplatte angebracht

| | | | |
|-------------|---------------------|--|--|
| 2111 | Kabeltasse per lfm. | | |
|-------------|---------------------|--|--|



Sichtblende für Serie 2000

als Sichtschutzplatte zwischen den hinteren Gestellfüßen montiert, per lfm.

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 2112 | Sichtblende, 37,5 cm hoch | | |
| 2113 | Sichtblende mit Rasteroptik, 37,5 cm hoch | | |



Pultaufsatz f. Schreibtische

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 3118 | Schreibtisch-Pultaufsatz, Breite/Höhe: 26/24 cm, p. lfm auf Rundrohrsäulen ø 50 mm, Vorderseite mit Sichtschutzblende | | |
| 3119 | Blende für Pultaufsatz seitliche Blende, Breite/Höhe: 15,5/21,5 cm, p. Stk. | | |

Vierbeinschreibtische

Serie 3000

Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang **M**
Melamin

Arbeitsplatten-Varianten:

Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung
M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)



Standardmodelle; Breite 60 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 3302 | 120/60/76 cm | • | • |
| 3304 | 140/60/76 cm | • | • |
| 3306 | 160/60/76 cm | • | • |
| 3308 | 180/60/76 cm | • | • |



Standardmodelle; Breite 80 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 3312 | 120/80/76 cm | • | • |
| 3314 | 140/80/76 cm | • | • |
| 3316 | 160/80/76 cm | • | • |
| 3318 | 180/80/76 cm | • | • |



Standardmodelle; Breite 100 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | |
|-------------|---------------|---|---|
| 3322 | 120/100/76 cm | • | • |
| 3324 | 140/100/76 cm | • | • |
| 3326 | 160/100/76 cm | • | • |
| 3328 | 180/100/76 cm | • | • |



Vierbeinschreibtische auf Rollen

Rundrohrgestell auf Doppellenkrollen, zwei Rollen sind feststellbar, ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 3282 | 120/80/76 cm | • | • |
| 3284 | 140/80/76 cm | • | • |
| 3286 | 160/80/76 cm | • | • |
| 3288 | 180/80/76 cm | • | • |


L-Kombi Vierbeinschreibtische

Serie 3000

Modell

HPL-beleimt


Artikelnr.-Anhang **M**
Melamin



L-Kombi Vierbeinschreibtische auf Rundrohrgestell, Sichtplatte und Kabeltasse adaptierbar.

Arbeitsplatten-Varianten:

Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung
M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)




Grundmodelle mit Rundrohrgestell für Anbau links, Anbaubreite 60 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3350-L 200/100/76 cm, Anbaubreite 60cm • •

3354-L 220/100/76 cm, Anbaubreite 60cm • •




Grundmodelle mit Rundrohrgestell für Anbau links, Anbaubreite 80 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3352-L 200/100/76 cm, Anbaubreite 80cm • •

3356-L 220/100/76 cm, Anbaubreite 80cm • •




Grundmodelle mit Rundrohrgestell für Anbau rechts, Anbaubreite 60 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3350-R 200/100/76 cm, Anbaubreite 60cm • •

3354-R 220/100/76 cm, Anbaubreite 60cm • •



Grundmodelle mit Rundrohrgestell für Anbau rechts, Anbaubreite 80 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3352-R 200/100/76 cm, Anbaubreite 80cm • •

3356-R 220/100/76 cm, Anbaubreite 80cm • •



HVE 50 HV-Kunststoff-Einsatz für RR Ø 50/2 mm, Verstellbereich ± 6 cm (pro Fußelement ist jeweils ein Aufpreis anzugeben!)

L-Kombi Vierbeinschreibtische

Serie 3000


Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang **M**
Melamin

Arbeitsplatten-Varianten:

Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung
M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)




Grundmodelle mit bombierter Tischplatte mit Rundrohrgestell für Anbau links, Anbaubreite 60 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3360-L 200/125/76 cm, Anbaubreite 60cm • •

3364-L 220/125/76 cm, Anbaubreite 60cm • •

Hinweis: Aufstellung wegen Kippgefahr nur in Kombination mit Anbaus Schreibtisch!




Grundmodelle mit bombierter Tischplatte mit Rundrohrgestell für Anbau links, Anbaubreite 80 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3362-L 200/125/76 cm, Anbaubreite 80cm • •

3366-L 220/125/76 cm, Anbaubreite 80cm • •

Hinweis: Aufstellung wegen Kippgefahr nur in Kombination mit Anbaus Schreibtisch!




Grundmodelle mit bombierter Tischplatte mit Rundrohrgestell für Anbau rechts, Anbaubreite 60 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3360-R 200/125/76 cm, Anbaubreite 60cm • •

3364-R 220/125/76 cm, Anbaubreite 60cm • •

Hinweis: Aufstellung wegen Kippgefahr nur in Kombination mit Anbaus Schreibtisch!



Grundmodelle mit bombierter Tischplatte mit Rundrohrgestell für Anbau rechts, Anbaubreite 80 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

3362-R 200/125/76 cm, Anbaubreite 80cm • •

3366-R 220/125/76 cm, Anbaubreite 80cm • •

Hinweis: Aufstellung wegen Kippgefahr nur in Kombination mit Anbaus Schreibtisch!



HVE 50 HV-Kunststoff-Einsatz für RR Ø 50/2 mm, Verstellbereich ± 6 cm (pro Fußelement ist jeweils ein Aufpreis anzugeben!)

L-Kombi Vierbeinschreibtische

Serie 3000

Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang **M**
Melamin

Arbeitsplatten-Varianten:

Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung
M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)

Anbauschreibtische mit Rundrohrgestell für Anbau links,

Anbaubreite 60 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---|---|
|  | 3370-L | 80/60/76 cm | • | • |
| | 3374-L | 100/60/76 cm | • | • |
| | 3378-L | 120/60/76 cm | • | • |
| | 3382-L | 140/60/76 cm | • | • |

Anbauschreibtische mit Rundrohrgestell für Anbau links,

Anbaubreite 80 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | | |
|--|---------------|--------------|---|---|
|  | 3372-L | 80/80/76 cm | • | • |
| | 3376-L | 100/80/76 cm | • | • |
| | 3380-L | 120/80/76 cm | • | • |
| | 3384-L | 140/80/76 cm | • | • |

Anbauschreibtische mit Rundrohrgestell für Anbau rechts,

Anbaubreite 60 cm

ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---|---|
|  | 3370-R | 80/60/76 cm | • | • |
| | 3374-R | 100/60/76 cm | • | • |
| | 3378-R | 120/60/76 cm | • | • |
| | 3382-R | 140/60/76 cm | • | • |

Anbauschreibtische mit Rundrohrgestell für Anbau rechts,

Anbaubreite 80 cm


ohne Kabeltasse und ohne Sichtblende

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---|---|
|  | 3372-R | 80/80/76 cm | • | • |
| | 3376-R | 100/80/76 cm | • | • |
| | 3380-R | 120/80/76 cm | • | • |
| | 3384-R | 140/80/76 cm | • | • |

Zubehör Vierbeinschreibtische

Serie 3000

Modell



Kabeltasse für Serie 3000

unter der Arbeitsplatte angebracht.

bei freistehender Ausführung empfehlen wir die Ausführung nur in Kombination mit Sichtblende!

3111 Kabeltasse per lfm.



Kabelbuchsen

3984 Kabelbuchse Ø 6 cm Grau, Buche, Ahorn, Anthrazit, Silber, Weiß



3985 Kabelbuchse Ø 8 cm Grau, Buche, Ahorn, Anthrazit, Silber, Weiß



Sichtblende für Serie 3000

als Sichtschutzplatte zwischen den Gestellfüßen montiert, per lfm.

3114 Sichtblende, 53,5 cm hoch, in der Höhe passend zu den Ladenunterschrank



3115 Sichtblende mit Rasteroptik, 53,5 cm hoch, i. d. H. passend z. d. Ladenunterschrank



Pultaufsatz f. Schreibtische

3118 Schreibtisch-Pultaufsatz, Breite/Höhe: 26/24 cm, p. lfm

auf Rundrohrsäulen ø 50 mm, Vorderseite mit Sichtschutzblende

3119 Blende für Pultaufsatz

seitliche Blende, Breite/Höhe: 15,5/21,5 cm, p. Stk.



HVE 50

HV-Kunststoff-Einsatz für RR Ø 50/2 mm, Verstellbereich ± 6 cm (pro Fußelement ist jeweils ein Aufpreis anzugeben!)

Towerkorpus

für Vierbeinschreibtische Serie 3000



LU 50

Towerkorpus

passend für Computer mit Tower-Gehäuse, für Vierbeinschreibtische mit mindestens 80 cm Tiefe, unter der Tischplatte montiert.

LU 50 28/55/57 cm, Innenlichte 24/53/52 cm,



LU 50-S

Towerkorpus sperrbar

passend für Computer mit Tower-Gehäuse, für Vierbeinschreibtische mit mindestens 80 cm Tiefe, unter der Tischplatte montiert.

LU 50-S 28/57/57 cm, Innenlichte 21/53/52 cm, sperrbar

Rahmentür mit Lochblechfüllung, Rückwand aus Lochblech. Alle Lochbleche pulverbeschichtet in Ral 9006 Weissaluminium.

Verbindungs- & Kontaktelemente


Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang M
Melamin

Arbeitsplatten-Varianten:

Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung
M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)




Verbindungselemente

Unterkonstruktion Rundrohrfuß

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| 2410 | für Anbau 80 cm (110/110/76 cm) Bedienseite 45° angeschrägt (42,3 cm) | • | • |
| 2411 | für Anbau li. 80 cm, re. 60 cm (110/90/76 cm) Bedienseite 45° angeschrägt (42,3 cm) | • | • |
| 2412 | für Anbau re. 80 cm, li. 60 cm (90/110/76 cm) Bedienseite 45° angeschrägt (42,3 cm) | • | • |
| 2414 | für Anbau 80 cm (80/80/76 cm) | • | • |

Kontaktelemente halbkreisförmig

1 Stirnseite halbkreisförmig, mit Zargenrahmen, ohne Fußelemente!
links 1x Fußelement ZFE 50 und rechts 1x Fußelement 2421 (Rondal) oder ZFE 50 notwendig!



| | | | |
|-------------|-----------|---|---|
| 2484 | 140/80 cm | • | • |
| 2486 | 160/80 cm | • | • |
| 2488 | 180/80 cm | • | • |

Kontaktelemente

für Anbau an Tischbreite 80 cm, Fußelement 2421 (Rondal) oder ZFE 50 erforderlich!



| | | | |
|--------------------|------------------------|---|---|
| 2416 | 80/120 cm | • | • |
| 2417-RECHTS | 80/80/21,4/101,4/80 cm | • | • |
| 2417-LINKS | 80/80/101,4/21,4/80 cm | • | • |
| 2418 | 110/92,8 cm | • | • |
| 2419-RECHTS | 110/104 cm | • | • |
| 2419-LINKS | 110/104 cm | • | • |

Fußelemente für Kontaktelemente

als Unterkonstruktion für Kontaktelemente,

| | | | |
|---------------|--|---|---|
| 2421 | Rondal A1 ø 39 cm / Höhe 73,5 cm bestehend aus Bodenplatte, Säule und Anschraubplatte | • | • |
| ZFE 50 | Zargen-Fußelement, zweibeinig, ø 50 mm für HV-Kunststoff-Einsatz geeignet. | • | • |

2421

ZFE 50

Mayr
Schulmöbel
LEHREN • LERNEN • LEBEN

Ladencontainer, fahrbar

Modell



Ladencontainer mit 3 Organisationsladen

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen zum Einsatz von Trennstegen (siehe Zubehör)

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| LC 31 | Utensilienlade + 3 Organisationsladen | 43,6/58/55,6 cm |
| LC 30 | Zentralsperrblende + 3 Organisationsladen | 43,6/58/55,6 cm |


Ladencontainer schmal mit 3 Organisationsladen

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen zum Einsatz von Trennstegen (siehe Zubehör für LC 31 schmal)

| | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| LC 31 | Utensilienlade + 3 Organisationsladen | 33,6/58/55,6 cm |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|

Ladencontainer mit Hängemappenrahmeneinsatz


untere Lade mit Hängemappeneinsatz



| | | |
|---------------|---|-----------------|
| LC 21H | Utensilienlade + 1 Organisationslade + 1 Lade mit Hängemappenrahmeneinsatz | 43,6/58/55,6 cm |
| LC 20H | Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 1 Lade mit Hängemappenrahmeneinsatz | 43,6/58/55,6 cm |

Ladencontainer mit Schrägablageinsatz


untere Lade mit Schrägablage (beide Lade gleiche Höhe)



| | | |
|---------------|--|-----------------|
| LC 21S | Utensilienlade + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit Schrägablageinsatz | 43,6/58/55,6 cm |
| LC 20S | Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit Schrägablageinsatz | 43,6/58/55,6 cm |

Ladencontainer mit CD-Einsatz

untere Lade mit CD-Einsatz (beide Lade gleiche Höhe)



| | | |
|---------------|--|-----------------|
| LC 21C | Utensilienlade + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit CD-Einsatz | 43,6/58/55,6 cm |
| LC 20C | Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit CD-Einsatz | 43,6/58/55,6 cm |

Ladenzubehör für Korpusbreite 43,6cm

| | |
|--------------|--|
| LTRA4 | Ladentrennsteg A4, doppelwandig, mit Einrastfeder |
| LTRA5 | Ladentrennsteg quer A5, aus Stahl |
| LTRA6 | Ladentrennsteg quer A6, aus Stahl |
| STL | Stempelhalter zum Einrasten in Organisationslade |
| UT | Utensilienschale zum Einlegen in Organisationslade |
| SAS | Schrägablage-Set mit 5 Fächern und Abdeckplatte |



Ladenzubehör für LC 31 schmal

| | |
|--------------|---|
| LTR33 | Ladentrennsteg doppelwandig, mit Einrastfeder |
| LTRA5 | Ladentrennsteg quer A5, aus Stahl |
| LTRA6 | Ladentrennsteg quer A6, aus Stahl |


Aufpreise

| | |
|-----------|---|
| VA | Aufpreis Laden-Vollauszug für LC/LU (je Lade) |
|-----------|---|

Ladenunterschränke

für Vierbeinschreibtische


Modell



Ladenunterschränke mit drei Organisationsladen

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen zum Einsatz von Trennstegen (siehe Zubehör)

| | | |
|--------------|---|---------------|
| LU 31 | Utensilienlade + 3 Organisationsladen | 43/57,1/57 cm |
| LU 30 | Zentralsperrblende + 3 Organisationsladen | 43/57,1/57 cm |




LU 31 schmal

Ladenunterschrank schmal mit drei Organisationsladen

Organisationsladen mit Seitenwandbohrungen zum Einsatz von Trennstegen (siehe Zubehör für LU 31 schmal)


| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| LU 31 | Utensilienlade + 3 Organisationsladen | 33/57,1/57 cm |
|--------------|---------------------------------------|---------------|



Ladenunterschränke mit Hängemappenrahmeneinsatz

untere Lade mit Hängemappeneinsatz

| | | |
|---------------|---|---------------|
| LU 21H | Utensilienlade + 1 Organisationslade + 1 Lade mit Hängemappenrahmeneinsatz | 43/57,1/57 cm |
| LU 20H | Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 1 Lade mit Hängemappenrahmeneinsatz | 43/57,1/57 cm |



Ladenunterschränke mit Schrägablageeinsatz

untere Lade mit Schrägablage (beide Laden gleiche Höhe)

| | | |
|---------------|---|---------------|
| LU 21S | Utensilienlade + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit Schrägablageeinsatz | 43/57,1/57 cm |
| LU 20S | Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit Schrägablageeinsatz | 43/57,1/57 cm |




Ladenunterschränke mit CD-Einsatz

untere Lade mit CD-Einsatz (beide Laden gleiche Höhe)

| | | |
|---------------|--|---------------|
| LU 21C | Utensilienlade + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit CD-Einsatz | 43/57,1/57 cm |
| LU 20C | Zentralsperrblende + 1 Organisationslade + 1 Organisationslade mit CD-Einsatz | 43/57,1/57 cm |

Ladenzubehör für Korpusbreite 43cm

| | |
|--------------|--|
| LTRA4 | Ladentrennsteg A4, doppelwandig, mit Einrastfeder |
| LTRA5 | Ladentrennsteg quer A5, aus Stahl |
| LTRA6 | Ladentrennsteg quer A6, aus Stahl |
| STL | Stempelhalter zum Einrasten in Organisationslade |
| UT | Utensilienschale zum Einlegen in Organisationslade |
| SAS | Schrägablage-Set mit 5 Fächern und Abdeckplatte |



Ladenzubehör für LU 31 schmal

| | |
|--------------|---|
| LTR33 | Ladentrennsteg doppelwandig, mit Einrastfeder |
| LTRA5 | Ladentrennsteg quer A5, aus Stahl |
| LTRA6 | Ladentrennsteg quer A6, aus Stahl |

Aufpreise

| | |
|-----------|---|
| VA | Aufpreis Laden-Vollauszug für LC/LU (je Lade) |
|-----------|---|

FOXX-eQK – Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar

Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang M
Melamin



Stufenlos elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

Höhenverstellung 65 – 129 cm, Plattentiefe 80 cm mit zwei synchrongesteuerten Hubeinheiten und integriertem feinjustiertem Kollisionsschutz, inkl. Handschalter mit Speicherfunktion und Tischhöhenanzeige
Stahlrahmengestell mit T-Fußgestell in Eloxalsilber, Säulenprofile quadratisch (70/70, 60/60, 50/50 mm)
Tischplatte 2,5 cm.

| | | | |
|-------------|------------------|---|---|
| 2800 | 160/80/65-129 cm | • | • |
| 2805 | 180/80/65-129 cm | • | • |

Zubehör: Zusatzausstattung für elektr. höhenverstellbare Schreibtische



Kabelkanal horizontal

Stahl-Blechwanne mit seitlichen Aufhängungen, beidseitig abklappbar, pulverbeschichtet in Eloxalsilber


| | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|
| 2820 | Kabelkanal für Tischlänge 160 cm | 142/19 cm |
| 2825 | Kabelkanal für Tischlänge 180 cm | 162/19 cm |



Kabelschlange vertikal

Set bestehend aus flexiblen Kunststoff-Kettengliedern (6/1,8 cm Farbe Silber), zwei Magnetelemente zur Fixierung am Gestell, Montagestab und magnetischer Haftscheibe zur Befestigung an der Tischplattenunterseite, links oder rechts am Gestellfuß montiert

| | |
|-------------|--|
| 2830 | Kabelschlange vertikal, Gesamtlänge 120 cm |
|-------------|--|



PC-Halter aus Metall

Verstellbar in Breite und Höhe zum Anpassen an alle gängigen PC-Towergehäuse, pulverbeschichtet in Eloxalsilber, max. PC Towergehäuse 24/54/52 cm (B/T/H)

| | |
|-------------|----------------------|
| 2835 | PC-Halter aus Metall |
|-------------|----------------------|



Kabelbuchse rund

Aus Kunststoff, Farbe Silber
Positionierung in Arbeitsplatte wahlweise links, mittig oder rechts

| | |
|-------------|-------------------------|
| 2836 | Kabelbuchse rund Ø 8 cm |
|-------------|-------------------------|

FOXX-eQK – Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar

Modell



Sichtblende oben

Dekorspanplatte mit stoffbespanntem Paneel, pinnfähig, Stoffbezug Radio, Aluminiumprofil pulverbeschichtet in Eloxalsilber zur Aufnahme von Papierablagekorb, Objektblage oder Bleistiftköcher

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 2840 | Sichtblende oben für Tischlänge 160 cm | 160/50 cm |
| 2845 | Sichtblende oben für Tischlänge 180 cm | 180/50 cm |



Sichtblende oben/unten

Oben Dekorspanplatte mit stoffbespanntem Paneel, pinnfähig, Stoffbezug Radio, Sichtblende unten aus Dekorspanplatte, Aluminiumprofil pulverbeschichtet in Eloxalsilber zur Aufnahme von Papierablagekorb, Objektblage oder Bleistiftköcher

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 2850 | Sichtblende oben/unten für Tischlänge 160 cm | 160/80 cm |
| 2855 | Sichtblende oben/unten für Tischlänge 180 cm | 180/80 cm |



Sichtblende unten

Stahlblech gelocht, pulverbeschichtet in Eloxalsilber

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 2860 | Sichtblende unten für Tischlänge 160 cm | 160/40 cm |
| 2865 | Sichtblende unten für Tischlänge 180 cm | 180/40 cm |



Zubehör für Sichtblende oben und Sichtblende oben/unten

zum Einhängen in das Aluminiumprofil der Sichtblende, aus Kunststoff, Farbe schwarz

| | |
|-------------|--|
| 2870 | Papierablagekorb-Set (2 Stück), 36,5/28,5/7 cm |
|-------------|--|



| | |
|-------------|---------------------------|
| 2871 | Objektblage, 16/29/6,5 cm |
|-------------|---------------------------|



| | |
|-------------|--------------------------------|
| 2872 | Bleistiftköcher, 10,5/10/10 cm |
|-------------|--------------------------------|

Mehrzweck-Rundfusstische Serie 1900

Metall-Zargen-Mehrzwecktische aus Stahl mit Rundfüßen Ø38 mm

Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang **M**
Melamin



Arbeitsplatten-Varianten:

Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung
M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)

Quadrat- und Rechtecktische

Fachausführung: **ohne Fachablage**

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 1931 | 70/70/76 cm | • | • |
| 1932 | 140/70/76 cm | • | • |
| 1933 | 80/80/76 cm | • | • |
| 1934 | 130/80/76 cm | • | • |
| 1935 | 160/80/76 cm | • | • |



Quadrat- und Rechtecktische

Fachausführung: **mit Fachablage**

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 1941 | 70/70/76 cm | • | • |
| 1942 | 140/70/76 cm | • | • |
| 1943 | 80/80/76 cm | • | • |
| 1944 | 130/80/76 cm | • | • |
| 1945 | 160/80/76 cm | • | • |



Trapeztische

Fachausführung: **ohne Fachablage**

| | | | |
|-------------|-----------------|---|---|
| 1937 | 140/70/70/76 cm | • | • |
| 1938 | 160/80/80/76 cm | • | • |



Fachausführung: **mit Fachablage**

| | | | |
|-------------|-----------------|---|---|
| 1947 | 140/70/70/76 cm | • | • |
| 1948 | 160/80/80/76 cm | • | • |



Quadrat- und Rechtecktische

mit **Schublade(n)**

| | | | |
|---------------|---------------------------------|---|---|
| 1951 | 70/70/76 cm, 1 Lade | • | • |
| 1951-S | 70/70/76 cm, 1 Lade, sperrbar | • | • |
| 1952 | 140/70/76 cm, 2 Laden | • | • |
| 1952-S | 140/70/76 cm, 2 Laden, sperrbar | • | • |

Aufpreise:



| | |
|-----------|--|
| TH | Aufpreis Schultaschenhaken für nicht stapelbaren Metallzargentisch (<i>je Stk.</i>) Hinweis: <i>Schultaschenhaken innenseitig am Metallzargengestell montiert.</i> Achtung: <i>Position der Schultaschenhaken muss definiert werden!</i> |
|-----------|--|

| | |
|---------------|--|
| HVE 38 | Aufpreis HV-Einsatz stufenlos für Tischfuß (RR Ø 38), Verstellbereich ± 5 cm (pro Fußelement ist jeweils ein Aufpreis anzugeben!) |
|---------------|--|

Mehrzweck-Quadratfusstische Serie 1400

Metall-Zargen-Mehrzwecktische aus Stahl mit Quadratfüßen

Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang **M**
Melamin

Arbeitsplatten-Varianten:

Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung

M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)



Quadrat- und Rechtecktische

Fachausführung: **ohne Fachablage**

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 1431 | 70/70/76 cm | • | • |
| 1432 | 140/70/76 cm | • | • |
| 1433 | 80/80/76 cm | • | • |
| 1434 | 130/80/76 cm | • | • |
| 1435 | 160/80/76 cm | • | • |



Quadrat- und Rechtecktische

Fachausführung: **mit Fachablage**

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 1443 | 80/80/76 cm | • | • |
| 1444 | 130/80/76 cm | • | • |
| 1445 | 160/80/76 cm | • | • |



Trapeztische

Fachausführung: **ohne Fachablage**

| | | | |
|-------------|--------------------|---|---|
| 1437 | 140/70/70/70/76 cm | • | • |
| 1438 | 160/80/80/80/76 cm | • | • |



TH

Aufpreis Schultaschenhaken für nicht stapelbaren Metallzargentisch (je Stk.)

Hinweis: *Schultaschenhaken innenseitig am Metallzargengestell montiert.*

Achtung: *Position der Schultaschenhaken muss definiert werden!*

Mehrzwecktische, Besprechungstische

mit Metallkufengestell

Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang **M**
Melamin

Arbeitsplatten-Varianten:

Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung


M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)



Mehrzwecktische mit Metallkufengestell

Fachausführung: **ohne Fachablage**


| | | | |
|-------------|---------------|---|---|
| 1402 | 140/80/76 cm | • | • |
| 1403 | 180/80/76 cm | • | • |
| 1404 | 200/100/76 cm | • | • |



Mehrzwecktische mit Metallkufengestell

Fachausführung: **mit Fachablage**


| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 1408 | 140/80/76 cm | • | • |
| 1409 | 180/80/76 cm | • | • |



Besprechungstische mit Metallkufengestell

mit Gestellfußblende zwischen den Gestellfußpaaren

| | | | |
|-------------|---------------|---|---|
| 1411 | 140/120/76 cm | • | • |
| 1412 | 160/120/76 cm | • | • |
| 1413 | 180/120/76 cm | • | • |
| 1414 | 210/120/76 cm | • | • |



Besprechungstische mit Segmentbogen und Metallkufengestell

mit Gestellfußblende zwischen den Gestellfußpaaren

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| 1415 | 165/120/76 cm, einseitig mit Segmentbogen | • | • |
| 1416 | 240/120/76 cm, beidseitig mit Segmentbogen | • | • |



Einhängeplatte für Besprechungstische

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 1417 | 80/120/76 cm | • | • |
|-------------|--------------|---|---|

Rundtische, Stehtische, Couchtische

Modell

HPL-beleimt

Artikelnr.-Anhang **M**
Melamin

Arbeitsplatten-Varianten:

Standard - 24 mm: Spanplatte mit 1 mm HPL-Belag samt Gegenverleimung
M - 25 mm: melaminharzbeschichtete Spanplatte (Art.-Nr. + M)



Rundtisch

Standsäule Rondal, pulverbeschichtet;
Tischplatte 2,5 cm; Bodenplatte ø 55 cm mit Filzen


| | | | |
|-------------|--|---|---|
| 1922 | ø-Tischplatte 80 cm, Tischhöhe 72,5 cm | • | • |
|-------------|--|---|---|



Rundtisch

Standsäule Rondal B, pulverbeschichtet;
Tischplatte 2,5 cm; Bodenplatte ø 75 cm mit Filzen


| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1923 | ø-Tischplatte 100 cm, Tischhöhe 72,5 cm | • | • |
|-------------|---|---|---|



Rundtisch

Metallkufengestell pulverbeschichtet; Tischplatte 2,5 cm;
Trittschutzgleiter mit Tarierschrauben inkl. Kunststoffgleitfläche

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|---|
| 1924 | ø-Tischplatte 120 cm, Tischhöhe 72 cm | • | • |
|-------------|---------------------------------------|---|---|



Stehtisch

Standsäule Rondal, pulverbeschichtet;
Tischplatte 2,5 cm; Bodenplatte ø 55 cm mit Filzen

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1925 | ø-Tischplatte 70 cm, Tischhöhe 109,5 cm | • | • |
|-------------|---|---|---|



Couchtische

Vierfuß-Metallzargengestelle pulverbeschichtet, Stahlrohrfüße ø 38 mm;
Tischplatten 2,5 cm, Filz-Bodengleiter

| | | | |
|-------------|--------------|---|---|
| 3171 | 60/60/55 cm | • | • |
| 3172 | 100/60/55 cm | • | • |
| 3173 | 130/60/55 cm | • | • |

(dazupassende Couchen und Couchsessel in der Preis- bzw. Typenliste „Stühle Objekt & Büro“)

Klapptische, Transportwagen

Modell

Klapptische fahrbar

Stahlrohrrahmen, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet, 4 Kunststoffdoppelenrollen ø 75 mm mit weicher Lauffläche, davon 2 mit Feststeller.

| | | |
|--------------|----------------|----------------------|
| 1916C | 130/65/73,5 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1916M | 130/65/74,5 cm | Platte 25 mm Melamin |
| 1917C | 140/70/73,5 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1917M | 140/70/74,5 cm | Platte 25 mm Melamin |
| 1918C | 160/80/73,5 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1918M | 160/80/74,5 cm | Platte 25 mm Melamin |



Klapptische

Stahlgestell, Rundrohr ø 30 mm, durch Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Einklappen gesichert, inkl. Stapelpuffer; Plattenstärke 30 mm, beidseitig mit 1 mm Schichtstoffbelag

Klapptische mit T-Fuß-Gestell, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet, inkl. Kunststoffgleiter

| | | |
|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 1976 | 120/70/75 cm | Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag |
| 1977 | 140/70/75 cm | Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag |
| 1978 | 160/70/75 cm | Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag |
| 1979 | 180/80/75 cm | Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag |



Klapptische mit Vierfuß-Gestell, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet, inkl. HV-Kunststoffgleiter

| | | |
|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 1986 | 120/70/75 cm | Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag |
| 1987 | 140/70/75 cm | Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag |
| 1988 | 160/70/75 cm | Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag |
| 1989 | 180/80/75 cm | Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag |



| | |
|--------------|---|
| CHROM | Aufpreis für verchromte Ausführung der Vierfuß-Gestelle |
|--------------|---|

Transportwagen für Klapptische

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 9061 | 180/85/90 cm (Länge/Breite/Höhe) |
|-------------|----------------------------------|

Der Transportwagen ist für den liegenden Transport von ca. 10 Klapptischen mit T-Fuß-Gestell oder Vierfuß-Gestell und für den Transport von Stühlen im Innenbereich von Schulen geeignet. Ladefläche 170/85 cm.



| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 9062 | 140/85/140 cm (Länge/Breite/Höhe) |
|-------------|-----------------------------------|

Der Transportwagen ist für den stehenden Transport von 10 Klapptischen mit T-Fuß-Gestell oder Vierfuß-Gestell im Innenbereich von Schulen geeignet. Ladefläche mit Korklinolbelag.



Stand-Up Lift-Tische

Fahrbare, stufenlos höhenverstellbare Tische mit Gasfederunterstützung

Modell



Stand-UP Lift-Tisch quadratisch

Fahrbarer, stufenlos höhenverstellbarer Tisch mit Gasfederunterstützung

| | | |
|--------------|-------------------|----------------------|
| 1871C | 70/70/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1871M | 70/70/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |
| 1872C | 80/80/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1872M | 80/80/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |
| 1873C | 90/90/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1873M | 90/90/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |
| 1874C | 100/100/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1874M | 100/100/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |



Stand-UP Lift-Tisch rechteckig

Fahrbarer, stufenlos höhenverstellbarer Tisch mit Gasfederunterstützung

| | | |
|--------------|------------------|---------------------|
| 1876C | 130/65/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1877C | 120/80/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |



Stand-UP Lift-Tisch rund

Fahrbarer, stufenlos höhenverstellbarer Tisch mit Gasfederunterstützung

| | | |
|--------------|-----------------|----------------------|
| 1881C | Ø 70/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1881M | Ø 70/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |
| 1882C | Ø 80/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1882M | Ø 80/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |
| 1883C | Ø 90/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1883M | Ø 90/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |
| 1884C | Ø 100/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1884M | Ø 100/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |



Stand-UP Lift-Tisch oval (Lehrertisch)

Fahrbarer, stufenlos höhenverstellbarer Lehrertisch mit Gasfederunterstützung

| | | |
|--------------|------------------|----------------------|
| 1887C | 130/80/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1887M | 130/80/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |



Stand-UP Lift-Tisch oval mit Lade (Lehrertisch)

Fahrbarer, stufenlos höhenverstellbarer Lehrertisch mit Gasfederunterstützung

| | | |
|---------------|------------------|----------------------|
| 1887CL | 130/80/74-117 cm | Compactplatte 12 mm |
| 1887ML | 130/80/75-118 cm | Platte 25 mm Melamin |


Niederschranke

Schiebetürschränke, Querrolladenschränke

Artikelnr.-Anhang **S**
sperrbar


nicht sperrbar

Modell





Schiebetürschränke, ohne DPL, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

| | | | |
|--------------|----------------|---|---|
| 80200 | 90/43/73,5 cm | • | • |
| 81200 | 105/43/73,5 cm | • | • |
| 82200 | 120/43/73,5 cm | • | • |
| 87200 | 150/43/73,5 cm | • | • |
| 80205 | 90/43/90,5 cm | • | • |
| 81205 | 105/43/90,5 cm | • | • |
| 82205 | 120/43/90,5 cm | • | • |
| 87205 | 150/43/90,5 cm | • | • |



Schiebetürschränke, ohne DPL, Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden

| | | | |
|--------------|-----------------|---|---|
| 80125 | 90/43/127,5 cm | • | • |
| 81125 | 105/43/127,5 cm | • | • |
| 82125 | 120/43/127,5 cm | • | • |
| 87125 | 150/43/127,5 cm | • | • |




Querrolladenschränke, ohne DPL, Rollladen nach rechts (oder links) zu öffnen; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

| | | | |
|--------------|----------------|---|---|
| 80210 | 90/43/73,5 cm | • | • |
| 81210 | 105/43/73,5 cm | • | • |
| 82210 | 120/43/73,5 cm | • | • |
| 87210 | 150/43/73,5 cm | • | • |
| 80215 | 90/43/90,5 cm | • | • |
| 81215 | 105/43/90,5 cm | • | • |
| 82215 | 120/43/90,5 cm | • | • |
| 87215 | 150/43/90,5 cm | • | • |



Rahmenglas-Schiebetürschränke, ohne DPL, Sicherheits-Strukturglas Orna 597, nicht sperrbar; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

| | | | |
|--------------|----------------|---|---|
| 80220 | 90/43/73,5 cm | • | • |
| 81220 | 105/43/73,5 cm | • | • |
| 82220 | 120/43/73,5 cm | • | • |
| 87220 | 150/43/73,5 cm | • | • |
| 80225 | 90/43/90,5 cm | • | • |
| 81225 | 105/43/90,5 cm | • | • |
| 82225 | 120/43/90,5 cm | • | • |
| 87225 | 150/43/90,5 cm | • | • |



Deckplatten melaminharzbeschichtet, 2,5 cm stark
(für Anwendungen ohne Feuchtigkeitseinwirkung)

DPL 46 **Deckplatte** 46 cm tief (je lfm) *











*Mindestverrechnung 1 lfm

Hinweis:


Deckplatten müssen bei Niederschränken und Halbschränken zusätzlich bestellt werden!

Niederschränke

Drehtürschränke, Schubladenschränke

| Modell | Artikelnr.-Anhang S | sperrbar | nicht sperrbar | |
|---|--|---------------|----------------|---|
|  | Niederschränke, ohne DPL, eintürig, rechts (oder links) angeschlagen; ein verstellbarer Fachboden | | | |
| 83130 | 45/45/73,5 cm | • | • | |
| 84130 | 52,5/45/73,5 cm | • | • | |
| 85130 | 60/45/73,5 cm | • | • | |
|  | 83140 | 45/45/90,5 cm | • | • |
| 84140 | 52,5/45/90,5 cm | • | • | |
| 85140 | 60/45/90,5 cm | • | • | |
|  | Niederschränke, ohne DPL, zweitürig; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden | | | |
| 80132 | 90/45/73,5 cm | • | • | |
| 81132 | 105/45/73,5 cm | • | • | |
| 82132 | 120/45/73,5 cm | • | • | |
|  | 80142 | 90/45/90,5 cm | • | • |
| 81142 | 105/45/90,5 cm | • | • | |
| 82142 | 120/45/90,5 cm | • | • | |
|  | Halbschränke, ohne DPL, zweitürig; Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden | | | |
| 80120 | 90/45/127,5 cm | • | • | |
| 81120 | 105/45/127,5 cm | • | • | |
| 82120 | 120/45/127,5 cm | • | • | |
|  | Niederschränke, ohne DPL, eintürig, rechts (o. links) angeschlagen; ein verstellbarer Fachboden; eine Schublade | | | |
| 83190 | 45/45/73,5 cm | • | • | |
| 84190 | 52,5/45/73,5 cm | • | • | |
| 85190 | 60/45/73,5 cm | • | • | |
|  | Schubladenschränke, ohne DPL, drei Schubladen | | | |
| 83170 | 45/45/73,5 cm | • | • | |
| 84170 | 52,5/45/73,5 cm | • | • | |
| 85170 | 60/45/73,5 cm | • | • | |
|  | 80170 | 90/45/73,5 cm | • | • |
| 81170 | 105/45/73,5 cm | • | • | |
| 82170 | 120/45/73,5 cm | • | • | |
|  | Schubladenschränke, ohne DPL, vier Schubladen | | | |
| 83175 | 45/45/90,5 cm | • | • | |
| 84175 | 52,5/45/90,5 cm | • | • | |
| 85175 | 60/45/90,5 cm | • | • | |
|  | 80175 | 90/45/90,5 cm | • | • |
| 81175 | 105/45/90,5 cm | • | • | |
| 82175 | 120/45/90,5 cm | • | • | |

Hinweis: Sonderhöhen bei Schubladen mit Zentralsperre nicht möglich!



Deckplatten melaminharzbeschichtet, 2,5 cm stark (für Anwendungen ohne Feuchtigkeitseinwirkung)

DPL 46 **Deckplatte** 46 cm tief (je lfm)*










*Mindestverrechnung 1 lfm

Hinweis:

Deckplatten müssen bei Niederschränken und Halbschränken zusätzlich bestellt werden!

Aufsatzschränke

Schiebetürschränke

| Modell | Artikelnr.-Anhang S | sperrbar | nicht sperrbar |
|---|--|----------|----------------|
|  | Aufsatz-Schiebetürschränke; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden | | |
| 80300 | 90/38/75 cm | • | • |
| 81300 | 105/38/75 cm | • | • |
| 82300 | 120/38/75 cm | • | • |
| 87300 | 150/38/75 cm | • | • |
|  | Aufsatz-Schiebetürschränke; Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden | | |
| 80301 | 90/38/112 cm | • | • |
| 81301 | 105/38/112 cm | • | • |
| 82301 | 120/38/112 cm | • | • |
| 87301 | 150/38/112 cm | • | • |
|  | Aufsatz-Schiebetürschränke; Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden | | |
| 80302 | 90/38/129 cm | • | • |
| 81302 | 105/38/129 cm | • | • |
| 82302 | 120/38/129 cm | • | • |
| 87302 | 150/38/129 cm | • | • |
|  | Aufsatzschränke mit Schiebegläsern, Sicherheitsglas; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden | | |
| 80310 | 90/38/75 cm | • | • |
| 81310 | 105/38/75 cm | • | • |
| 82310 | 120/38/75 cm | • | • |
| 87310 | 150/38/75 cm | • | • |
|  | Aufsatzschränke mit Schiebegläsern, Sicherheitsglas; Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden | | |
| 80311 | 90/38/112 cm | • | • |
| 81311 | 105/38/112 cm | • | • |
| 82311 | 120/38/112 cm | • | • |
| 87311 | 150/38/112 cm | • | • |
|  | Aufsatzschränke mit Schiebegläsern, Sicherheitsglas; Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden | | |
| 80312 | 90/38/129 cm | • | • |
| 81312 | 105/38/129 cm | • | • |
| 82312 | 120/38/129 cm | • | • |
| 87312 | 150/38/129 cm | • | • |
|  | Aufsatzschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren, Sicherheits-Strukturglas Orna 597, nicht sperrbar; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden | | |
| 80320 | 90/38/75 cm | • | • |
| 81320 | 105/38/75 cm | • | • |
| 82320 | 120/38/75 cm | • | • |
| 87320 | 150/38/75 cm | • | • |
|  | Aufsatzschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren, Sicherheits-Strukturglas Orna 597, nicht sperrbar; Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden | | |
| 80321 | 90/38/112 cm | • | • |
| 81321 | 105/38/112 cm | • | • |
| 82321 | 120/38/112 cm | • | • |
| 87321 | 150/38/112 cm | • | • |
|  | Aufsatzschränke mit Rahmenglas-Schiebetüren, Sicherheits-Strukturglas Orna 597, nicht sperrbar; Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden | | |
| 81322 | 105/38/129 cm | • | • |
| 82322 | 120/38/129 cm | • | • |
| 87322 | 150/38/129 cm | • | • |

Regalschränke

Regal-Niederschränke, Aufsatzregale

Modell



Regal-Niederschränke, ohne DPL, ein verstellbarer Fachboden

83150 45/43/73,5 cm

84150 52,5/43/73,5 cm


85150 60/43/73,5 cm



83160 45/43/90,5 cm

84160 52,5/43/90,5 cm

85160 60/43/90,5 cm




Regal-Niederschränke, ohne DPL, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80152 90/43/73,5 cm

81152 105/43/73,5 cm

82152 120/43/73,5 cm



80162 90/43/90,5 cm

81162 105/43/90,5 cm

82162 120/43/90,5 cm



Aufsatzregale, ein verstellbarer Fachboden

83280 45/38/75 cm

84280 52,5/38/75 cm

85280 60/38/75 cm




Aufsatzregale, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80281 90/38/75 cm

81281 105/38/75 cm

82281 120/38/75 cm




Aufsatzregale, zwei verstellbare Fachböden

83285 45/38/112 cm

84285 52,5/38/112 cm

85285 60/38/112 cm



Aufsatzregale, Mittelhaupt, vier verstellbare Fachböden

80286 90/38/112 cm

81286 105/38/112 cm

82286 120/38/112 cm




Aufsatzregale, drei verstellbare Fachböden

83290 45/38/129 cm

84290 52,5/38/129 cm

85290 60/38/129 cm



Aufsatzregale, Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden

80291 90/38/129 cm

81291 105/38/129 cm

82291 120/38/129 cm


Funktionsschränke

Modell

Artikelnr.-Anhang **S**


sperrbar

nicht sperrbar



Hochschrank mit Formularauszügen, zweitürig; 30 Formularauszüge 26 mm hoch, 15 Formularauszüge 54 mm hoch, unten Mittelhaupt mit Fach in Ordnerhöhe, oben Mittelhaupt mit vier verstellbaren Fachböden, Formularauszüge mit Beschriftungsfeld


81648 105/45/205 cm



Lehrerfächerschränke, für zwei Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, rechts (oder links) angeschlagen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil

83370 S 45/45/205 cm


84370 S 52,5/45/205 cm



Lehrerfächerschränke, für vier Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil

80370 S 90/45/205 cm


81370 S 105/45/205 cm



Lehrerfächerschrank, für zwei Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil; unten eintürig, ein verstellbarer Fachboden; Türen rechts (oder links) angeschlagen

85390 S 60/45/205 cm untere Tür sperrbar


85390 60/45/205 cm untere Tür nicht sperrbar



Lehrerfächerschrank, für vier Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil; unten zweitürig, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

80390 S 90/45/205 cm untere Türen sperrbar


80390 90/45/205 cm untere Türen nicht sperrbar



Lehrerfächerschrank, für sechs Lehrer, mit offener Postablage und sperrbaren Schrankabteilen, ein verstellbarer Fachboden je Schrankabteil; unten zweitürig, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

82390 S 120/45/205 cm untere Türen sperrbar

82390 120/45/205 cm untere Türen nicht sperrbar




Garderobenschränke, eintürig, rechts (oder links) angeschlagen;

Hutablage verstellbar mit Dreifach-Drehhaken, ein verstellbarer Fachboden; Lüftungsschlitze

83430 45/45/205 cm

84430 52,5/45/205 cm



Garderobenschränke, zweitürig; Mittelhaupt, Hutablage verstellbar mit Dreifach-Drehhaken, fünf verstellbare Fachböden; Lüftungsschlitze

80431 90/45/205 cm

81431 105/45/205 cm

Funktionsschränke

Modell


Artikelnr.-Anhang **S**
sperrbar

nicht sperrbar




Kleinstküche mit Rollläden, unten zweitürig, oben mit Rollläden, nicht sperrbar
 unterer Schrankbereich: Unterbau-Kühlschrank mit Tiefkühlfach, drei Schukosteckdosen
 oberer Schrankbereich: Ablagefach fix mit Lichtblende (ohne Beleuchtung), Mittelhaupt, zwei verstellbare
 Fachböden, Arbeitsplatte mit eingebautem Ceran-Kochfeld (zwei Kochzonen)
 und Einbau-Nirosta-Spülbecken (ohne Wasserarmatur), drei Schukosteckdosen

82604 124/68/205 cm



Kleinstküche mit Drehtüren, zwei Scheinsockeldrehtüren, sperrbar
 unterer Schrankbereich: eingebauter Kühlschrank, eingebaute Kochmulde (zwei Kochplatten),
 Einbau-Nirosta-Spülbecken (ohne Wasserarmatur), drei Schukosteckdosen
 oberer Schrankbereich: Ablagefach fix mit Lichtblende (ohne Beleuchtung), drei Schukosteckdosen,
 Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachböden

82609 S 120/70/205 cm




Washbeckenschränke, zwei Scheinsockeldrehtüren; unterbrochene Rückwand,
 oben Ablagefach mit Lichtblende (ohne Beleuchtung), Spiegel mit Ablagebord

80689 90/45/205 cm

81689 105/45/205 cm

82689 120/45/205 cm



Mehrzweckschränke, zweitürig; Mittelhaupt, acht verstellbare Fachböden

80629 90/45/205 cm

81629 105/45/205 cm

82629 120/45/205 cm

Zubehör:

LED 60 **Linienleuchte LED 9 W** mit Schalter, Platzbedarf 60 cm (je Stk)


AR 01 **Einhandmischer druckfest**, verchromt (je Stk)

310 **Untertischspeicher**, druckfest, 5 Liter (je Stk)

322 **Boiler-Sicherheitsgruppe** für druckfeste Untertischspeicher (je Stk)

AR 02 **Einhandmischer drucklos**, verchromt (je Stk)

311 **Untertischspeicher**, drucklos, 5 Liter (je Stk)



Möbeltresor, allseitig doppelwandig, einbruch- und feuer- gesicherte Bauweise, Feuerfalz umlaufend,
 hochwertiger Feuerschutz in Körper und Tür, zur Boden- oder Wandbefestigung vorbereitet;
 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit Schließzwang, Bolzenverriegelung, für Ordner gut geeignet (je Stk)

MNO45 43,5/38/53 cm, ein Fachboden, Türanschlag rechts (Innenlichte 35 / 29 / 44 cm)

Tresoreinbausatz für Hochschränke, bestehend aus zwei Metallwinkel 3 / 3 cm, RAL 7037 staubgrau
 pulverbeschichtet, zur Fachabstützung mit Hochschrank verschraubt; inkl. Verschraubung des Tresores
 an der rückwärtigen Mauer (je Möbeltresor)

TES **Tresoreinbausatz** für Hochschränke

Zubehör - Büro

Modell



3993 Towerhalterung Metall

Verstellbar in Breite und Höhe zur Anpassung an
 alle gängigen PC-Towergehäuse, Farbe 9006.
 Nur verwendbar für Tisch-Modellreihe 3000



3999 Kabelkanal vertikal

Mit Tischplatten- und Fußbodenadapter, Material
 Kunststoff, Farbe silber oder schwarz, Schlitzöffnung
 für nachträgliches Einführen der E-Kabel.



KFH Kabelführung horizontal per lfm

unter der Tischplatte montiert, bestehend aus
 flexiblen Kabelhaltern mit Gelenk, Farbe 9006



3984 Kabelbuchse Ø 6 cm Grau

Kabelbuchse Ø 6 cm Buche

Kabelbuchse Ø 6 cm Ahorn

Kabelbuchse Ø 6 cm Anthrazit

Kabelbuchse Ø 6 cm Silber

Kabelbuchse Ø 6 cm Weiß



3985 Kabelbuchse Ø 8 cm Grau

Kabelbuchse Ø 8 cm Buche



Kabelbuchse Ø 8 cm Ahorn

Kabelbuchse Ø 8 cm Anthrazit

Kabelbuchse Ø 8 cm Silber

Kabelbuchse Ø 8 cm Weiß

Metall-Kabelbuchse Ø 8 cm Chrom matt



Formularauszüge

FA5 5 Auszüge (Ladenhöhe 54 mm) 28,8/35/32 cm

FA10 10 Auszüge (Ladenhöhe 26 mm) 28,8/35/32 cm

FF5 5 Auszüge (Ladenhöhe 26 mm) 28,8/35/32 cm



Fußstütze

9095 43/29/10 cm

Fußplatte aus Kunststoff (hohe Rutschfestigkeit), stufenlos höhenverstellbar
 von 2 bis 10 cm, Fußgestell aus verchromtem Rohr



Handwaschbecken

HWB01 **Handwaschbecken**, ø 45cm, 15,4 cm tief, Stahlblech weiß glasiert,

mit Armaturbohrung, inkl. Überlauf, Ventil u. Siphon



AR1HWB **Einhandmischer** mit starrem Auslauf, verchromt,

inkl. Ablaufgarnitur, druckfest

AR2HWB **Einhandmischer** mit starrem Auslauf, verchromt,

inkl. Ablaufgarnitur, drucklos

Technische Daten

Technische Daten gelten insofern, als in Einzelbeschreibungen nichts anderes beschrieben ist.

Allgemeines:

Allgemeine Anforderungen, wie Maße, Funktion, Stabilität, Werkstoffe und Oberflächen von Spezialmöbeln sind auf die Ergonomie bzw. die Tätigkeiten der Benutzer und auf deren praktische Anwendungen abgestimmt.

Korpuse u. Fronten:

Schrankkorpuse (samt Innenausstattung) und Schrankfronten sind aus hochverdichteten, mindestens dreischichtigen, formaldehydfreien Feinspanplatten mit einer Mindestrohndichte von 650 kg/m³ und einer Mindeststärke von 19 mm hergestellt. Schrankrückwände sind 10 mm stark. Oberflächen sind melaminharzbeschichtet. Zur Verbindung der Schrankteile werden eingeleimte Hartholz-Quelldübel verwendet. Kanten aus elastischem und schlagzähem Kunststoff. Kantenstärke 2 mm.

Nicht sperrbare Drehtüren mit Griffoliven, sperrbare Drehtüren mit Dreholiven inkl. Zylinderschlossperre.

Fachböden sind in Reihenbohrungen (Abstand 32 mm) auf stabilen Fachbodenträgern verstellbar angeordnet. Fachbodensicherung durch Fachbodenträger mit Fixierzapfen. Für erhöhte Beanspruchung können Fachböden 25 mm stark ausgeführt werden (Aufpreis).

Schranksockel sind mit Kunststoffblende inkl. elastischer Bodenschlusslippe ausgeführt. Sockelhöhe 14,4 cm.

Garagenschränke sind Hochschränke ohne unteren Boden, sodass Gerätewagen ungehindert eingefahren werden können. Schranksockel (Scheinsockel) sind in diesem Fall an den Drehtüren befestigt.

Deckplatten DPL:

Deckplatten aus 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Spanplatten. Kanten gerundet, 2 mm stark, aus elastischem und schlagzähem Kunststoff.

Werden zwei oder mehrere Niederschränke zu einem Niederschrankverbau verbunden, so wird dieser Verbau mit einer gemeinsamen Deckplatte ausgeführt (Gilt sinngemäß auch für Arbeitsplatten).

Schubladen:

Schubladen mit Metallzargen (Böden, Vorder- und Hinterstücke bei Metallzargen-Schubladen aus melaminharzbeschichteten Feinspanplatten) und Schubladen zur Gänze aus melaminharzbeschichteten Feinspanplatten auf Vollauszügen mit Schubladendämpfung ausgeführt.

Schubladen-Zentralsperre mit Auszugsicherung, Ladenvorderstücke mit Metallbügelgriffen.

Elektroarmaturen:

Elektroarmaturen sind im Möbel montiert und verdrahtet. Leitungen enden im Versorgungsbereich des Möbels, an einer beschrifteten Klemmleiste.

Beschläge:

Beschläge aus Metal, nach außen sichtbare Beschlagsteile in matt-vernickelter bzw. verchromter Oberfläche. Bänder mit automatischer Zuhaltung und 270° Öffnungswinkel. Sperrbare Drehtüren mit Riegel- bzw. Drehstangenschlossern und Dreholiven. Schiebetürschränke mit Druckzylinderschlössern. Schlagleisten bei Drehtüren aus Kunststoff.

Glasausstattung:

Rahmenglastüren:

ESG (Einscheibensicherheitsglas) 4 mm, mit elastischen Kunststoff-Lippenprofilen eingefasst.

Schiebegläser:

ESG (Einscheibensicherheitsglas) 6 mm, auf leichtgängigen Rollbeschlägen.

Rahmenglas-Schiebetüren:

ESG (Einscheibensicherheitsglas) 4 mm, Ornament Orna 597, mit Alu-Rahmenprofilen eingefasst.

Schreibtische, Mehrzweck- bzw. Besprechungstische:

Tischplatten aus 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Spanplatten. Kanten gerundet, 2 mm stark, aus elastischem und schlagzähem Kunststoff.

Schreibtische, Mehrzweck- bzw. Besprechungstische haben eine Höhe von 76 cm.

Laden-Rollcontainer:

Die Organisationsladen sind aus Metall, haben Seitenwandbohrungen zum Einsatz von Trennstegen und laufen auf Metallaufläufen mit Abstop-Mechanik. Schubladenvorderstücke bestehen aus melaminharzbeschichteten Feinspanplatten und sind mit Bügelgriffen versehen. Die Laufrollen (Ø 50 mm) sind aus Kunststoff, wobei zwei Rollen fixierbar sind. Alle Ladencontainer sind sperrbar.

Metallgestelle:

Flachovalrohre, Rundrohre u. Formrohre aus Stahl pulverbeschichtet. Alle offenen Rohrenden mit Kunststoff-Kappen, Kufen und Füße mit Kunststoff-Bodengleitern. Fahrbare Vitrinen auf vier stabilen Lenkrollen, zwei davon feststellbar.

Farben:

Farben für Korpuse, Fronten, Deckplatten und Arbeitsplatten bzw. für Metallgestelle lt. Mayr-Farbkonzept. Die Listenpreise sind auf Basis der Preisgruppe 1 (Standardausführung) erstellt.

Alternative bzw. individuelle Farbgestaltung siehe Preisgruppe 2 (definierter Mehrpreis) und Preisgruppe 3 (individueller Mehrpreis).

ALLES AUS EINER HAND

Weitere Produktgruppen von Mayr-Schulmöbel



Ganztagsschule

Mehr Flexibilität im Klassenraum



Informatik

EDV - Raumlösungen



Medienausstattung

Interaktiv Unterrichten

Naturwissenschaft

Biologie, Physik & Chemie



Lehrküche


& Hauswirtschaftsunterricht

Bibliothek

Holz & Stahl

Stühle

Objekt & Büro



Werken

& Bildnerische Erziehung

Stauraum

Schränke für Bildungseinrichtungen



Mayr-Schulmöbel GmbH
A-4644 Scharnstein, Mühl Dorf 2

Tel. +43 7615 / 2641-0
Fax +43 7615 / 2641-211
office@mayrschulmoebel.at
www.mayrschulmoebel.at